


Distinta prezzi			
A-5XC		Sistema stirante Prestige Inox Classic	
Rif'	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario
01	TPP3/8B5,5	Tappo caldaia 3/8 5,5 bar 100/15 vl	9,0000
02	GT3/8	Guarnizione Tappo 3/8 M	2,5000
03	PSC20	Passacavo D. 20 SP1	4,0000
04	MSC5CS	Mascherina da pan.Prestige Classic Sup.	2,0000
05	SLTGMICHELINI	Soletta appoggiaferro antiaderente con logo	9,0000
06	SGNC1	Segnalatore neon rosso tondo 250 V fm 6,3 t.12	2,0000
07	INTRL	Interruttore Bipolare luminoso Led rosso	5,0000
08	MSC5CI	Mascherina da pan.Prestige Classic Inf.	2,0000
09	CRC6X/C	Carcassa Family inox coperchio	22,0000
10	TRMS200M	Termostato per caldaia 200° Riarmo	8,0000
11	TRMS125	Termostato per caldaia 125° automatico	6,0000
12	SPTCVAP	Staffa supp.to Vaporetto	3,0000
13	ELT9	Elettrovalvola 9 W pic. 1/8 - DN2 in EPDM-DX	14,0000
13a	BBN9	Bobina elettrovalvola piccola	8,0000
13b	CRELT9	Corpo ottone elettrovalvola 9 W piccola	6,0000
14	VTFZ3,9X9,5	Vite autofilettante 3,9x9,5 zincata	0,2000
15	CRC6X/F	Carcassa Family inox fondo	18,0000
16	PDND	Piedino nero antiscivolo dyn	1,0000
17	FASNY98	Fascetta nylon neutra 98x2,5	0,1000
18	CBGM	Cablaggio multiplo Family-Donna-Prestige	10,0000
19	VTBZ5X25	Vite 8,8 tcei 5931-912 5x25 zincata	0,1000
20	FSC100	Fascia dia 100	4,0000
21	DD5Z	Dado 5588 6S M5 Zincato	0,2000
22	CBT1,5	Coibentazione FAMILY 1,5 lt 380x200x9,3	5,0000
23	RSZC	Resistenza per caldaia 230V 850W	16,0000
24	CLD4	Caldaia Mod. Donna-Prestige	60,0000
26	RVTT3X10	Rivetto alluminio 3x10	0,3000
27	BLC	Bloccacavo piccolo di plastica nera	1,0000
28	CVRDE	Cavo rete Shuko H05 VV-F 90° 3x1 mt2	6,0000
29	PAS20/35	Passacavo 20/35 grande	4,0000
30	VTFZ4,8X16	Vite autofilettante 4,8x16 zincata	0,1000
31	MNGT	Maniglia di trasporto	6,0000
32	ANTL	Antenna reggicavo in acciaio singola	6,0000
33	IMBEUR	Imbuto d.6 cm	1,0000
34	ISTR	Libretto Istruzioni	2,0000
35	STS2017	Scatola Stireria Litografata Singola	9,0000
36	SCATIMB	Scatola imballo ferro singola	2,0000
37	FP	Ferro da stiro professionale	79,0000
38	FASNY200	Fascette nylon 200x3,6	0,3000

SE Prestige Classic



Rif.	Descrizione
1	Cavo rete 230V 16A
2	Filtro antidisturbo
3	Interruttore bipolare accensione caldaia
4	Interruttore bipolare accensione ferro
5	Termostato RA 125°C
6	Segnalatore luminoso rosso pronto vapore
7	Termostato RM 200°C
8	Resistenza elettrica caldaia
9	Termostato regolabile temperatura ferro
10	Pulsante impugnatura richiamo vapore
11	Filtro antidisturbo
12	Elettrovalvola
13	Termofusibile resistenza ferro
14	Resistenza elettrica ferro
15	Involucro ferro da stiro